Došlo
29 -08- 2018
Čj. HOV -1020/2018
Počet listů/příloh 6/2

Městský úřad Kyjov
odbor životního prostředí a územního plánování

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov, pracoviště Masarykovo nám. 1
tel:518697556,, e-mail: p.pavka@mukyjov.cz, fax: 518697503, ID datové schránky: f28bdah

č.j.: **OŽPÚP65373/18/145** Kyjov 24.8.2018
spis. značka: **OŽPÚP/11537/2018/145**
ukládací znak: 231.2
skart. znak: A/5
Vyřizuje: Ing. Pavka Petr

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Obec Hovorany, IČO 00284904, Hovorany č.p. 45, 696 12 Hovorany,
kterou zastupuje Ivona Lexová, nar. 5.5.1963, Slovácká č.p. 70/58, 696 01 Rohatec

(dále jen "stavebník") dne 2.7.2018 podal žádost o vydání společného povolení ke zřízení vodního díla:

Ochranná nádrž NO 4

na pozemku parc. č. 5787, 5788, 5789, 5790, 5791, 5792, 5811, 5812, 5821, 5822, 5828, 5838, 5839, 5840, 5841, 5842, 5843, 5844, 5845, 5810, 6365 v katastrálním území Hovorany, v kraji Jihomoravském, obci Hovorany, hydrologické číslo povodí 4-17-01-096, vodní tok Hovoranský potok IDVT 10205942.

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení .

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

"Ochranná nádrž N04" je nádrž situovaná v lokalitě "Díly za humny" v k.ú. Hovorany.

Stavební objekty:

IO -01 Ochranná nádrž NO 4
IO -02 přeložka polní cesty HC18-HC37
IO -03 přeložka vodovodu a odpadu z vodojemu
IO -04 přeložka podzemního vedení 02
IO -05 polní cesta VC 48
IO -06 rekonstrukce příkopu
SO-01 vegetační úpravy
Úprava OK H1-Hradítková šachta
Ozelenění poldrů v území obce Hovorany

Údaje o předmětu rozhodnutí:
Cílem stavby je realizace ochranné nádrže s okolní výsadbou jako krajinotvorného prvku, začleněného do systému územního systému ekologické stability území. Jedná se o suchou retenční nádrž se stálým nadržením cca 1m, která bude sloužit k ochraně intravilánu obce před účinky povodní z přívalových srážek.

V prostoru zátopy ochranné nádrže N04 se nachází orná půda využívaná pro zemědělské účely. Lokalita je zpřístupněna stávající asfaltovou polní cestou (HC18-HC37), která je trasovaná napříč tělesem hráze. Výstavbě hráze bude nutně předcházet přeložka části této cesty a dále přeložky inženýrských sítí uložených podél stávající cesty pod tělesem hráze. Jedná se o vodovodní přivaděč a odpad z vodojemu ve správě VaK Hodonín a podzemní kabel ve správě Telefonica O2. V ploše zátopy se nachází stávající příkop (cca 0,5m hluboký) zaústěný do odpadního příkopu (HOZ) pomocí propustku pod asfaltovou cestou. Při výstavbě hráze dojde k terénním úpravám a vybudování propustku tak, aby navazoval na odtok z nádrže N04.

IO 01 Ochranná nádrž NO 4

Jedná se o suchou retenční nádrž, která bude v období sucha využívána k zemědělským účelům, v období přívalových dešťů bude dočasně zatopena. Nádrž je koncipována tak, aby byl celý objem povodňové vlny zachycen v retenčním prostoru ovladatelném z toho důvodu, aby bylo umožněno řízené vypouštění nádrže pomocí kanalizační sítě do Hovoranského potoka. Dle požadavku VaK Hodonín začne vypouštění probíhat jeden den po povodni vždy v nočních hodinách 0:00-5:00 v povoleném množství, přičemž v době vypouštění bude uzavřen přítok na čerpací stanici a voda bude odkloněna do Hovoranského potoka. Bezpečnostní přeliv je řešen sdruženým funkčním objektem s předsazeným požerákem, přičemž výpustný otvor umožní vypouštění regulovaného množství vody. Podrobnosti o režimu vypuštění jsou popsány v rámci technické zprávy IO-01. Výstavbě zemní hráze bude předcházet přeložka polní cesty (IO-02) a přeložka podzemních inženýrských sítí (IO-03, IO-04).

Základní parametry nádrže N04

Hladina stálého nadržení	204,50 m n.m.
Objem stálého nadržení	1.1 tis. m^3
Plocha zátopy při hladině stálého nadržení	0.12 ha
Hladina maximální-retenční neovladatelná Hrn	208,70 m n.m.
Objem při hladině Hrn	52,0 tis. m^3
Plocha zátopy při Mrn	2,40 ha
Hladina retenčního ovladatelného prostoru Hro	208,30 mn.m.
Objem při hladině Hro	41,00 tis. m^3
Plocha zátopy při Hro	2,10 ha
Celkový zábor	3,90 ha
Kóta dna výpusti	203,39 m n.m
Kóta koruny hráze	209,20 m n.m
Maximální výška hráze	7,0 m
Maximální šířka hráze	35,0 m
Délka hráze	112,0 m
Objem zemní hráze	8,45 tis. m^3
Šířka v koruně	3,0 m
Sklon návodního líce	1:3.7
Sklon vzdušního líce	1:2.2
Převýšení koruny hráze nad Hrn	0,5 m

IO 02 Přeložka polní cesty

Jedná se o přeložení části stávající asfaltové polní cesty v bezprostředním okolí hráze tak, aby byla zajištěna přístupnost na hráz a okolní pozemky. Přeložka polní cesty tedy navazuje na začátku i konci staničení 0,000km - 0,235km na účelovou komunikaci, zpevnění živičným povrchem, kategorie P 5/30 (šířka zpevnění 4m, 2 x 0,5m krajnice). Součástí přeložky cesty je vybudování jednoho propustku (P3 - sta 0,185km DN800). V úseku 0,188km - 0,235km se podél cesty nachází pravostranný příkop určený k rekonstrukci IO06 - jedná se o hlavní odvodňovací zařízení, do kterého je převeden neškodný odtok z nádrže N04 propustkem P3. Celková délka přeložky cesty 235m.

IO 03 Přeložka vodovodního přivaděče

Přeložka vodovodního přivaděče a odpadu z vodojemu je zpracována formou subdodávky - zpracovatel - p. Ing. Bartoníček. Přeložka vodovodního přívodního řadu (materiál tvárná litina LT DN300 číslo P8) bude realizována v délce 330m, přeložka odpadu z vodojemu je řešena s ohledem na nižší finanční nákladnost dvěma dílčími přeložkami v délce cca 50m tak, že bude umožněno vyústit tento odpad do prostoru zátopy ochranné nádrže N04. U pozemků, které budou dotčeny přeložením vodovodního

přivaděče, jsou v rámci projektové dokumentace zajištěny souhlasy dotčených vlastníků s uložením inženýrských sítí na jejich pozemky. Souhlasy jsou součástí - Dokladové části. Smlouvy o smlouvě budoucí pro zřízení věcného břemene budou s vlastníky dotčených pozemků uzavřeny s investorem stavby.

IO 04 Přeložka SEK O2
V rámci projektové dokumentace byl zpracován cenově technický návrh na přeložku podzemního kabelu ve správě Telefonica O2 - zpracovatel Vegacom, a.s. U pozemků, které budou dotčeny přeložkou pozemní sítě Telefonica O2, jsou v rámci projektové dokumentace zajištěny souhlasy vlastníků s přeložkou podzemního kabelu. (viz Dokladová část - D). Smlouvy o smlouvě budoucí pro zřízení věcného břemene budou s vlastníky dotčených pozemků uzavřeny s investorem stavby.

IO 05 Polní cesta VC48
Polní cesta VC48 je nezpevněná účelová komunikace, která zpřístupňuje těleso zemní hráze a umožňuje obsluze průjezd po koruně zemní hráze. Cesta je navržena v kategorii P 3/30 - šířka zpevnění 3m, bez krajnic. Polní cesta VC48 bude sloužit výhradně k obsluze a údržbě vodního díla. Z důvodu zákazu vstupu nepovolaným osobám na hráz bude na konci cesty umístěna závora. Cesta je navržena s ohledem na sklonové poměry v zářezu, svahy budou zpevněny výsadbou v rámci doprovodné zeleně SO01. Celková délka cesty 106m.

IO 06 Rekonstrukce příkopu
Jedná se o stávající HOZ, který je v rámci projektové dokumentace využit jako odpadní příkop nádrže N04. Vypouštění nádrže bude probíhat řízeným odtokem zaústěným pomocí HOZ a následně pomocí kanalizace do Hovoranského potoka. Na příkopu se nachází dva stávající (kapacitně vyhovující) propustky P4 a P5, dále stávající funkční lapač splavenin, kterým je odtok zaústěn do kanalizace. Rekonstrukce příkopu spočívá ve vyčistění propustků, odstranění sedimentů za propustky. V rámci projektové dokumentace je ověřena kapacita stávajícího příkopu a stávajících propustků P4 a P5.

SO 01 Vegetační úpravy
Z důvodu začlenění ochranné hráze do krajiny je pod tělesem zemní hráze navržen doprovodná zeleň - interakční prvek jako součást místního územního systému ekologické stability. Doprovodná zeleň bude sloužit dále jako stabilizace svahů zářezu polní cesty VC48 IO05. Do interakčního prvku budou přesunuta boží muka.

Úprava OK H1-Hradítková šachta
Důvodem realizace úprav u odlehčovací komory OK H1 je ta skutečnost, že v době vypouštění akumulované dešťové vody v ochranných nádržích N06 a N04 dojde ke zvýšeným průtokům dešťové vody ve veřejné kanalizaci a toto množství by bylo přivedeno na čerpací stanici ČS H1 a bylo by přečerpáno dále na ČOV Mistřín. Tím by docházelo ke zvýšení nákladů na provoz všech ČS a i ČOV po trase a k ovlivnění čistícího efektu vlivem čerpání relativně čisté dešťové vody. Z tohoto důvodu je nutno přítoku těchto vod do systému zamezit a vody jakožto vody dešťové **řízeně** v dohodnutém termínu vypouštět do povrchové vodoteče mimo systém čerpání veřejné kanalizace.

Za tímto účelem bude u stávající odlehčovací komory OK H1 vybudována nová **hradítková šachta,** jejímž účelem bude pomocí sazeného hradítka uzavřít přítok na ČS H1 a vody odklonit do Hovoranského potoka - povrchové vodoteče kam jsou dešťové vody z VK zaústěny.

Bude vybudována běžná revizní šachta z prefa dílů, které budou osazeny na monolitické betonové dno z ukončením v úrovni stávajícího upraveného terénu s umístěním „přilepením" na stávající stěnu OK H1 - ve směru stávající stoky „A".

Ozelenění poldrů v území obce Hovorany
V lokalitě NO 4 byly pro výsadbu zvoleny stanovištně příslušné druhy stromů a keřů. Výsadba je volena ostrůvkovitě s ohledem na početnou stávající vegetaci a vzniklý vegetační prvek by měl mít díky nepravidelnému střídání zatravněných a osázených míst velkou tvarovou a ekologickou variabilitu.

Městský úřad v Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a současně nařizuje ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

3. října 2018 (středa) v 9:00 hodin

se schůzkou pozvaných Obecní úřad v Hovoranech.

Účastníci řízení mohou uplatnit námitky, popřípadě důkazy, a dotčené orgány závazná stanoviska nejpozději při tomto jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad v Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, úřední dny: Po 8-17, Út 8-15, St 8-17, Pá 8-14:30).

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 893/1, 893/2, 896/1, 3639, 5762, 5767, 5785, 5786, 5793, 5794, 5795, 5796, 5820, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5829, 5830, 5831, 5832, 5833, 5834, 5835, 5836, 5837, 5846, 5847, 5848, 5849, 5850, 5851, 5852, 5853, 5855, 5856, 5863, 5914, 5915, 5809, 1175, 1177, 1184, 1186, 1189, 1192, 1195, 1198, 1183/2, 1182/1, 3647/1, 6381, 6367, 6368, 6374, 1174/1, 1176/1, 1176/3 v katastrálním území Hovorany

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Hovorany č.p. 565, č.p. 437, č.p. 329, č.p. 677, č.p. 676, č.p. 675, č.p. 674, č.p. 673, č.p. 672 a č.p. 614

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec vodoprávního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Vodoprávní úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Kubík Bedřich
vedoucí odboru

Městský úřad Kyjov
Odbor životního prostředí
a územního plánování
- 2 -

Otisk razítka

Ve smyslu ust. § 25 správního řádu, doručuje se toto rozhodnutí některým účastníkům řízení i veřejnou vyhláškou, tj. tak, že bude vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup na MěÚ Kyjov, OÚ Hovorany po dobu 15 dnů, přičemž patnáctý den bude považován za den doručení rozhodnutí. Žádáme tímto MěÚ Kyjov, Hovorany, aby zajistily vyvěšení tohoto rozhodnutí na své úřední desce a zveřejnění též způsobem umožňujícím dálkový přístup a po uplynutí lhůty aby zaslaly potvrzení o vyvěšení a snětí zdejšímu vodoprávnímu úřadu MěÚ Kyjov, OŽPÚP.

Vyvěšeno dne: .....

Sňato dne: .....
(vyvěsit na úředních deskách MěÚ Kyjov, OÚ Hovorany)

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha:

Situace stavby - "Ochranná nádrž N04"

Situace - nová hradítková stavba

Obdrží:

Účastníci řízení - jednotlivě:

Ivona Lexová, Slovácká č.p. 70/58, 696 01 Rohatec
zastoupení pro: Obec Hovorany, Hovorany č.p. 45, 696 12 Hovorany

Helena Pavlicová, Čejč č.p. 95, 696 14 Čejč
Václav Šeffer, Hovorany č.p. 784, 696 12 Hovorany
Blažena Šefferová, Hovorany č.p. 784, 696 12 Hovorany
Jaroslava Šťastná, Hovorany č.p. 218, 696 12 Hovorany

Účastníci řízení –v souladu s § 144 zákona 500/2004 Sb. Správního řádu obeznámeni veřejnou vyhláškou:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Brno, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9
sídlo: Na Hřebenech II č.p. 1718/8, 140 00 Praha 4-Nusle
Obec Hovorany, IDDS: jd7bqv7
sídlo: Hovorany č.p. 45, 696 12 Hovorany
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s
sídlo: Purkyňova č.p. 2933/2, 695 11 Hodonín

ZEMAS, a.s., IDDS: h4pg4ye
sídlo: Čejč č.p. 3, 696 14 Čejč

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 893/1, 893/2, 896/1, 3639, 5762, 5767, 5785, 5786, 5793, 5794, 5795, 5796, 5820, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5829, 5830, 5831, 5832, 5833, 5834, 5835, 5836, 5837, 5846, 5847, 5848, 5849, 5850, 5851, 5852, 5853, 5855, 5856, 5863, 5914, 5915, 5809, 1175, 1177, 1184, 1186, 1189, 1192, 1195, 1198, 1183/2, 1182/1, 3647/1, 6381, 6367, 6368, 6374, 1174/1, 1176/1, 1176/3 v katastrálním území Hovorany

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Hovorany č.p. 565, č.p. 437, č.p. 329, č.p. 677, č.p. 676, č.p. 675, č.p. 674, č.p. 673, č.p. 672 a č.p. 614

Dotčené orgány jednotlivě:

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Třída Bří Čapků č.p. 3, 695 03 Hodonín 1
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36
sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Městský úřad Kyjov, stavební úřad, Masarykovo náměstí č.p. 30/1, 697 01 Kyjov 1
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MOs Oddělení ochrany územních zájmů Brno, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
Obvodní báňský úřad, pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, IDDS: 95zadtp
sídlo: Cejl č.p. 13, 601 42 Brno 2
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, IDDS: z49per3
sídlo: Hroznová č.p. 227/17, Pisárky-Brno, 603 00 Brno 3