MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV
stavební úřad
Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov

Spis.zn.: SÚ 17015/2019/243Vá
Č.j.:SÚ9023/20/243 / SÚ 17015/2019/243Vá Kyjov, dne 23.1.2020
Vyřizuje: Vávrová Simona, tel. 518 697 544, e-mail: s.vavrova@mukyjov.cz

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu v Kyjově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 1.10.2019 podal

Obec Hovorany, IČO 00284904, Hovorany č.p. 45, 696 12 Hovorany

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

nazvané:

"Hovorany, ul. Hlavní, obnova VO"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 139 (ostatní plocha), parc. č. 237 (ostatní plocha), parc. č. 242/2 (ostatní plocha), parc. č. 266 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 280 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 292 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1445/1 (ostatní plocha), parc. č. 1445/2 (ostatní plocha), parc. č. 1447/1 (ostatní plocha), parc. č. 3632/1 (ostatní plocha), parc. č. 3661 (ostatní plocha), parc. č. 7536/1 (ostatní plocha), parc. č. 7536/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Hovorany.

Druh a účel umisťované stavby:

- Jedná se o stavbu technické infrastruktury. Stávající VO na části ul. Hlavní bude demontováno a nahrazeno novým VO. Projekt řeší obnovu stávajícího VO za nové kabelové vedení veřejného osvětlení na ulici Hlavní, osvětlení silnice č. II/422 a přilehlých chodníků a místní obslužné komunikace. Nové kabelové VO je rozdělení na tři obvody. Nové kabelové vedení veřejného osvětlení bude napojené na stávající síť venkovního vedení veřejného osvětlení.

Umístění stavby na pozemku:

- Pozemky, na kterých bude stavba umístěna: parc. č. 139, parc. č. 237, parc. č. 242/2, parc. č. 266, parc. č. 280, parc. č. 292, parc. č. 1445/1, parc. č. 1445/2, parc. č. 1447/1, parc. č. 3632/1, parc. č. 3661, parc. č. 7536/1, parc. č. 7536/2 v katastrálním území Hovorany.

Určení prostorového řešení stavby:

- Obvod č. 1

  Nové kabelové vedení VO začíná v rozvaděči RVO umístěného na místě původního rozvaděče RVO na pozemku parc. č. 1447/1 v k.ú. Hovorany, u křižovatky ul. Hlavní a Mlýnská. Vedení VO je vyvedené z pilíře RVO a je dále vedené v tomto pozemku souběžně se silnicí č. II/422 směr Čejč. V průběhu trasy křižuje odbočení na místní komunikaci k obecnímu úřadu, křižuje místní komunikaci do ul. Zmola a dále pokračuje stále souběžně se silnicí č. II/422, odbočí smyčkou na pozemek parc. č. 237a 242/2, vrací se zpět na pozemek parc. č. 1447/1, pokračuje souběžně se silnicí č. II/422 v tomto pozemku, kříží místní komunikaci do ul. Zmola, pokračuje dále, kříží pozemek parc. č. 139 a přechází na pozemek parc. č. 3661. Pokračuje souběžně se silnicí č. II/422 v tomto pozemku, přejde mírně na pozemek parc. č. 3632/1, vrací se zpět na pozemek parc. č. 3661, udělá odbočení smyčkou na pozemek parc. č. 266, vrací se zpět na pozemek parc. č. 3661 a souběžně se silnicí č. II/422 pokračuje v tomto pozemku, kříží místní komunikaci k zástavbě RD - pozemek parc. č. 275/6, udělá smyčku na pozemek parc. č. 280 a 288, vrací se zpět na pozemek parc. č. 3661 a pokračuje podél silnice až na pozemek parc. č. 292, kde končí ve stožáru VO č. 30 na tomto pozemku. V průběhu trasy vedení smyčkuje stožáry a pomocné pilíře VO.

  Nové kabelové vedení je vedené kabelem AYKY 4x25 mm2. Stožáry svítidel jsou s výložníky o výšce 8 m, pozinkované a jsou umístěny v pásu pozemků vedle chodníku cca 0,5 m od hrany nově projektovaného chodníku. Stožáry jsou osazeny výložníky délky cca 2 m. U místní komunikace u obecního úřadu jsou stožáry v pásmu zeleně ve vzdálenosti cca 2 m od okraje silnice č. II/422 a s výložníky oboustrannými o délkách ramene 2 m. Svítidla nad silnicí č. II/422 v celé délce jsou typu LED o příkonu 55 W s časovou regulací v době do 22 do 05 hod. Regulace bude následující: do 23 hod - 100%, 23 - 5 hod. - 60% a od 5 hod. - 100 %. Svítidla nad místní komunikací u obecního úřadu jsou typu LED o příkonu 28 W s časovou regulací v době od 22 do 05 hod. Regulace bude následující: do 23 hod. - 100%, 23 - 5 hod. - 60% a od 5 hod. - 100%.

- Obvod č. 2

  Zde se jedná o osvětlení příjezdové silnice č. II/380 ze směru od Mutěnic. Vedení kabelu pro tento obvod začíná v projektovaném stožáru osvětlení přechodu pro chodce na pozemku parc. č. 7536/2 v k.ú. Hovorany. Pokračuje souběžně se silnicí, přejde na pozemek parc. č. 7536/1 a opět souběžně se silnicí po cca 150 m končí před pozemkem parc. č. 1447/159 ve stožáru VO č. 35. V průběhu trasy vedení křižuje stožáry VO a pomocné pilíře VO.

  Nové kabelové vedení je vedené kabelem AYKY 4x25 mm2. Stožáry svítidel jsou s výložníky o výšce 8 m, pozinkované a jsou umístěny v pásu zeleně cca 1 m od okraje silnice. Stožáry jsou osazeny výložníky délky cca 1,5 m. Svítidla nad silnicí jsou typu LED o příkonu 55 W s časovou regulací v době od 22 do 05 hodin. Regulace bude následující: do 23 hod. - 100%, 23 - 5 hod. - 60% a od 5 hod. - 100%.

- Obvod č. 3

  Nové kabelové vedení VO začíná v rozvaděči RVO umístěného na místě původního rozvaděče RVO na pozemku parc. č. 1447/1 v k.ú. Hovorany - u křižovatky ul. Hlavní a Mlýnská. Vedení VO je vyvedené z pilíře RVO a je dále vedené v tomto pozemku parc. č. 1447/1 souběžně se silnicí č. II/422 směr Šardice. Křižuje místní komunikaci do ulice Žleby a pokračuje dále v pozemku parc. č. 1447/1 souběžně se silnicí č. II/422, křižuje příjezdovou komunikaci ke kostelu sv. J. Křtitele, přejde na pozemek parc. č. 1445/1 a následně na pozemek parc. č. 1445/2, kde končí ve stožáru VO č. 15. V průběhu trasy vedení křižuje stožáry a pomocné pilíře VO.

  Nové kabelové vedení je vedené kabelem AYKY 4x25 mm2. Stožáry svítidel jsou s výložníky o výšce 8 m, pozinkované a jsou umístěny v pásu pozemků vedle chodníku cca 0,5 m od hrany nově projektovaného chodníku. Stožáry jsou osazeny výložníky délky cca 2 m. Svítidla nad silnicí č. II/422 v celé délce jsou typu LED o příkonu 55 W s časovou regulací v době od 22 do 05 hodin. Regulace bude následující: do 23 hod. - 100%, 23 - 5 hod. - 60% a od 5 hod. - 100%.

  V celé své délce je kabelové vedení uložené v chráničce AROT a v pískovém loži. Základy stožárů č. 29, 28, 27, 25, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 8, 7, 6 a z druhé strany č. 7, 8, 12, 13 budou zmenšené z betonového pouzdra 400 x 400 mm do hl. 1,7 - 2,5 m. Ostatní základy budou z litého základu, z betonu B10. Protlaky nebo překopy komunikací budou v hloubce min. 1,2 m, v pásu zeleně budou výkopy hl. 0,8 m a v chodníku 0,5 m. Na všech stožárech VO budou osazeny

držáky praporků. Ve výkopu bude provedeno společné uzemnění všech stožárů VO s cílem dosáhnout R menší než 5 ohm. Toto uzemnění bude připojené i do pilířů a stožárů VO.

- Popis trasy místního rozhlasu:

  Projekt řeší i přípravu na ozvučení ul. Hlavní z důvodu využití prováděných zemních prací. Nové kabelové vedení pro místní rozhlas začíná ve stožáru VO č. 15 na pozemku parc. č. 1545/2 - obvod VO č. 3 (u kostela) a bude položené souběžně a v celé délce s novým vedením nového VO pouze na ul. Hlavní. Vedení povede v pozemku parc. č. 1445/2, 1445/1, 1447/1, 3632/1 a 3661. Vedení místního rozhlasu končí ve stožáru VO č. 29 na pozemku parc. č. 3661 - obvod VO č. 1.
- U vybraných stožárů VO jsou připraveny vývody pro připojení místního rozhlasu na ozvučení bočních ulic v obci. Projekt neřeší, jaké typy reproduktorů budou v budoucnu použité. V celé své délce je kabelové vedení uloženo v chráničce AROT v pískovém loži z důvodu souběhu s kabelem VO a křížení komunikací. V chráničce AROT bude připoložený ke kabelu MR i kabel pro kabelový internet.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Stavba je navržena v zastavěném území obce Hovorany. Pozemky jsou v současnosti využívány jako dopravní plocha, související plochy zeleně, zastavěná plocha a ostatní plocha.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje Situaci pozemků kótovanou – detail č. 1, 2, 3, 4 v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Uvedená příloha je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Rudolf Slatinský, zodpovědný projektant Petr Slatinský, IČ 61747874, autorizovaný technik ČKAIT – 1005701, V Chalupách 754/20, 696 18 Lužice. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Před zahájením výkopových a stavebních prací musí stavebník prokazatelně zjistit a příslušnými vlastníky nebo správci nechat řádně vytýčit a v terénu vyznačit sítě technické infrastruktury v prostoru zájmu.
4. Budou dodrženy podmínky vyjádření E.ON Distribuce, a.s., vyjádření sp.zn. E7456-16328748 ze dne 3.6.2019; E.ON Distribuce, a.s., vyjádření sp.zn. M49992-16336553 ze dne 28.6.2019:
   a) V zájmovém území stavby se nachází podzemní a nadzemní vedení NN.
   b) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem stanoveno jinak.
   c) Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Výkopové práce do hloubky 1 m provádět v min. vzdálenosti 1 m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožáru individuálně (nutné projednat s ECD).
   d) Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
   e) Přizvat zástupce ECD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního deníku nebo stavebního deníku.
5. Budou dodrženy podmínky stanoviska GridServices, s.r.o., stanovisko sp.zn. 5001934426 ze dne 19.6.2019:
   a) V zájmovém území stavby se nachází STL plynovod OC DN 150, DN 80 a STL přípojky.
   b) Základy sloupů VO situovat mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení – min. 1 m od vytyčeného plynovodu a přípojek. V případě, že nebude možné dodržet tuto vzdálenost, je možné vzdálenost snížit až na 500 mm. Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru od líce plynovodního potrubí musí být minimálně 500 mm.

c) Požadujeme dodržet minimální vzdálenost pro souběh plynárenského zařízení a silových kabelů: 600 mm. Křížení silových kabelů s plynárenským zařízením: kabel bude uložen výhradně do betonové tvárnicové chráničky nebo korýtka. Přesah betonové chráničky u NTL a STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Dodržet minimální vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem (chráničkou na kabelu) při křížení 100 mm.

d) Úhel křížení plynárenského potrubí s podzemním vedením technického vybavení má být 90°. Nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

e) Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti.

f) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma.

g) Před provedení zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast.

h) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

6. Budou dodrženy podmínky stanoviska Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., stanovisko sp.zn. 2/T/19/3048 ze dne 1.8.2019:

a) Respektovat stávající veřejný vodovod a kanalizaci včetně ochranných pásem dle zákona č. 76/2006 Sb., kterým se mění zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

b) Základy podpěrných bodů požadujeme situovat ve vzdálenosti min. 1,5 m od líce potrubí veřejného vodovodu (ochranné pásmo vodovodu) a kanalizace včetně šachet. V případě stísněných prostorových podmínek je možno tuto vzdálenost snížit na 1,0 m.

c) V místech, kde se přiblíží základy sloupů od líce potrubí vodovodu blíže než 1 m (zejména stožár č. 8, 12, 13, 15, 18, 20, 23), min. však 0,5 m, požadujeme sloupy založit pod úrovní nivelety veřejného vodovodu do hloubky 2,5 m. S bližším umístěním u sloupu č. 23 a č. 14 než je 0,5 m souhlasíme pouze za podmínky, že budou založeny tak, aby byly staticky stabilní i při havárii na vodovodním řadu.

d) Základy sloupů v ochranném pásmu vodovodu (zejména č. 23 a č. 14) založit tak, aby staticky odolávaly při poruše a následné opravě na vodovodním řadu. Vodovodní řad musí být přístupný opravě.

e) Pokud bude nutno sloup založit z důvodu stability v nestandardní hloubce pod niveletou vodovodu resp. kanalizace (viz bod č. 4), musí být hloubka založení označena trvanlivým štítkem velikosti min. 60 x 15 mm s popisem hloubky založení (např. HZ 2,5 m), pevně připevněným na spodní části sloupu.

f) Rovněž je nutno respektovat i stávající vodovodní a kanalizační přípojky v zájmové lokalitě. Trasu vodovodních a kanalizačních přípojek je nutno zjistit u jejich vlastníků, tj. u majitelů dotčených RD.

g) Při provádění respektovat ustanovení ČSN 73 6005.

h) V místě křížení s vodovodním a kanalizačním potrubím a při souběhu v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace (min. však 1,0 m) uložit kabelové vedení do protlakové ochranné trubky s přesahem 1 m na každou stranu.

i) Uložení kabelu (např. uzemnění) musí umožnit přístup pro provádění oprav a údržby vodohospodářských sítí.

j) Před zahájením výkopových prací průkazně přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací Kyjov, k vytyčení stávajícího vodovodu a kanalizace včetně přípojek v rámci předání staveniště. O tomto sepsat zápis.

k) Před záhozem jednotlivých částí stavby přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací Kyjov z důvodu kvalitativní kontroly provedených prací. Souhlas se záhozem jednotlivých částí stavby zapsat do stavebního deníku.

l) Případné poškození vodovodního nebo kanalizačního potrubí v provozování naší a.s. během stavebních prací bude ohlášeno na dispečink naší a.s.

m) K závěrečné prohlídce stavby přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací Kyjov.

7. Budou dodrženy podmínky vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření č.j. 642584/19 ze dne 20.6.2019:
   a) Stavbou dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
   b) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
8. Budou dodrženy podmínky vyjádření Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., vyjádření sp.zn. ARÚB/5884/19 ze dne 21.11.2019:
   a) Stavba se uskuteční na území s archeologickými nálezy.
   b) Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započetím Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v.v.i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
9. Budou dodrženy podmínky vyjádření a stanoviska MěÚ Kyjov, OŽPÚP, vyjádření a závazné stanovisko č.j. OŽPÚP35645/19/ozp_sek ze dne 3.6.2019:
   a) Z hlediska ochrany přírody a krajiny

      Veškeré stavební práce provádět v souladu s normou ČSN 83 9061 – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. S touto normou musí být prokazatelně seznámeny odpovědné osoby, které výše uvedené práce budou provádět.

      Pokud si uvedený záměr vyžádá kácení dřevin rostoucích mimo les, je toto možné pouze ve výjimečných případech, neexistuje-li jiné řešení, a to po vyhodnocení estetického a funkčního významu dřevin v souladu s ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon OPK“) a vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů. Ten, kdo kácení dřevin pro účely stavebního záměru zamýšlí, si musí opatřit souhlas orgánu ochrany přírody (v tomto případě OÚ Hovorany) v souladu s ust. § 8 zákona OPK. Kácení dřevin bývá přednostně situováno do období vegetačního klidu, což je obecně v rozmezí od 1. listopadu do 31. března běžného roku.

      Výkopové práce v bezprostřední blízkosti dřevin je třeba provádět tak, aby nedošlo k přerušení velkých kořenů – tedy převážně ručně, rovněž je nutno chránit nadzemní části stromů.

   b) Z hlediska zájmů chráněných zákonem o vodách

      Při zasahování do terénu včetně zásahů do pozemních komunikací nebo jiných staveb v ochranném pásmu, je stavebník (dle § 23 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích), v jehož zájmu se tyto zásahy provádějí, povinen na svůj náklad neprodleně přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky mající vazbu na terén, pozemní komunikaci nebo jinou stavbu. Tyto práce smí provádět pouze s vědomím a se souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, případně provozovatele, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích.

   c) Z hlediska odpadového hospodářství

      S odpady vzniklými při realizaci musí být naloženo v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. Musí být využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech a s respektováním hierarchie nakládání s odpady dle ustanovení § 9a zákona o odpadech v platném znění.

      Předat odpady může původce jen osobě, která má oprávnění k jejich převzetí podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona o odpadech.

      Stavebník písemně oznámí orgánu odpadového hospodářství MěÚ Kyjov, OŽPÚP způsob jakým bylo naloženo s odpady z realizace stavby a to pro konkrétní množství těchto druhů odpadů jako podmínku kolaudace. Pokud nebude pro užívání stavby (záměru) vydáván kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, oznámí stavební úřad výše uvedené údaje do 30 dnů od ukončení prací.

10. Budou dodrženy podmínky stanoviska Správa a údržba silnic JmK, příspěvková organizace kraje, stanovisko č.j. 9407/2019-Jih ze dne 17.6.2019
    a) Kabely VO budou uloženy mimo komunikaci za plánovanou silniční obrubou.
    b) Před záhozem přizvat ke kontrole uložení kabelů.
    c) O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován pověřený silniční inspektor.
    d) Dotčené úseky příslušných pozemků budou před zahájením stavby a po jejím dokončení protokolárně předány. Předávací protokol sepíše zástupce SÚS JMK s investorem stavby, příp. zástupcem prováděcí firmy.
11. Budou dodrženy podmínky stanoviska Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Dopravní inspektorát, stanovisko č.j. KRPB-130850-1/ČJ-2019-060606 ze dne 6.6.2019
    a) Nadzemní technologická zařízení (rozvodné skříně, rozpojovací pilíře apod.) budou umístěny mimo rozhledová pole křižovatek, sjezdů, přechodů pro chodce a míst pro přecházení.
    b) Pokud v rámci realizace stavby bude třeba omezit provoz na pozemních komunikacích, je nutno předem předložit dopravnímu inspektorátu v Hodoníně žádost o vyjádření k návrhu přechodné úpravy provozu s přesným termínem a návrhem přechodného dopravního značení k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. O stanovení přechodné úpravy provozu rozhodne příslušný silniční správní úřad.
12. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Hovorany, Hovorany č.p. 45, 696 12 Hovorany
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 01 Hodonín
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice
GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 602 00 Brno
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, Odbor odloučené pracoviště Hodonín, Štefánikova č.p. 28, 695 01 Hodonín
Barbora Moravčíková, nar. 30.7.1985, Hovorany č.p. 589, 696 12 Hovorany
Miroslav Hašlík, nar. 2.7.1969, Hovorany č.p. 71, 696 12 Hovorany
Drahomír Horák, nar. 13.11.1950, Hovorany č.p. 637, 696 12 Hovorany

Odůvodnění:

Dne 1.10.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu s Územním plánem Hovorany, který nabyl účinnosti dne 10.2.2016, neboť stavba je situována v zastavěném území obce Hovorany, v ploše pozemků, které jsou v současnosti využívány jako dopravní plocha, související plochy zeleně, zastavěná plocha a ostatní plocha, kde je přípustné umístění technické infrastruktury. Stavba vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

- E.ON Distribuce, a.s., vyjádření sp.zn. E7456-16328748 ze dne 3.6.2019
- E.ON Distribuce, a.s., vyjádření sp.zn. M49992-16336553 ze dne 28.6.2019
- GridServices, s.r.o., stanovisko sp.zn. 5001934426 ze dne 19.6.2019
- Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., stanovisko sp.zn. 2/T/19/3048 ze dne 1.8.2019
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření č.j. 642584/19 ze dne 20.6.2019
- HC KABEL, s.r.o., souhlas ze dne 20.11.2019
- Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., vyjádření sp.zn. ARÚB/5884/19 ze dne 21.11.2019
- MěÚ Kyjov, OŽPÚP, vyjádření a závazné stanovisko č.j. OŽPÚP35645/19/ozp_sek ze dne 3.6.2019
- MěÚ Kyjov, OSDŽA, vyjádření č.j. OSDŽA36309/19/348 ze dne 28.5.2019
- Správa a údržba silnic JmK, příspěvková organizace kraje, stanovisko č.j. 9407/2019-Jih ze dne 17.6.2019
- Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Dopravní inspektorát, stanovisko č.j. KRPB-130850-1/ČJ-2019-060606 ze dne 6.6.2019

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Při vymezování okruhu účastníků řízení vycházel stavební úřad z obsahu předložené dokumentace, podkladů pro vydání rozhodnutí a polohy navrhované stavby na pozemku.

Účastníky řízení podle ust. § 85 odst. 1 a 2 je žadatel, který je zároveň i obcí, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, tj. Obec Hovorany.

Účastníky řízení podle ust. § 85 odst. 2 písm. a) jsou vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, jedná-li se o osoby odlišné od žadatele, a dále ti, kteří mají jiné věcné právo k těmto pozemkům a stavbám, tj. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., E.ON Distribuce, a.s., GasNet, s.r.o., Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, Odbor odloučené pracoviště Hodonín, Barbora Moravčíková, Miroslav Hašlík, Drahomír Horák.

Účastníky řízení podle ust. § 85 odst. 2 písm. b) jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, tj. osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: parc. č. 1, 4, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 42, 45, 48, 50, 52, 120, 123, 126, 128, 130, 134, 135, 175, 177, 179, 181/1, 181/2, 183, 185/1, 185/2, 187, 238, 239, 240, 241, 242/1, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 260, 262, 264, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 275/1, 275/6, 276, 278, 282, 284, 286, 288, 290, 293, 1423, 1447/6, 1474/74, 1474/91, 1474/92, 1474/159, 1474/160, 3658 v katastrálním území Hovorany; osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Hovorany č.p. 250, č.p. 20, č.p. 604, č.p. 21, č.p. 22, č.p. 23, č.p. 24, č.p. 25, č.p. 26, č.p. 27, č.p. 28, č.p. 29, č.p. 30, č.p. 31, č.p. 32, č.p. 33, č.p. 34, č.p. 36, č.p. 37, č.p. 38, č.p. 61, č.p. 62, č.p. 462, č.p. 63, č.p. 64, č.p. 65, č.p. 66, č.p. 502, č.p. 517, č.p. 492, č.p. 558, č.p. 506, č.p. 856, č.p. 422, č.p. 394, č.p. 76, č.p. 463, č.p. 77, č.p. 78, č.p. 79, č.p. 465, č.p. 80, č.p. 81, č.p. 82, č.p. 83, č.p. 84, č.p. 550, č.p. 85, č.p. 348, č.p. 86, č.p. 87, č.p. 88, č.p. 452, č.p. 557, č.p. 540, č.p. 551, č.p. 552, č.p. 563, č.p. 547, č.p. 560, č.p. 559, č.p. 669, č.p. 760, č.p. 727, č.p. 700, č.p. 651, č.p. 634, č.p. 659, č.p. 726, č.p. 593 a č.p. 19; vlastníkům nebo správcům veřejné technické a dopravní infrastruktury: GridServices, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., HC KABEL, s.r.o., Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Dopravní inspektorát, Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. Jiná práva k dalším vzdálenějším pozemkům a stavbám nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Návrhy a námitky nebyly uplatněny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

otisk úředního razítka

Ing. Bc. Miloš Dokoupil
vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou (dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Kyjov). Oznámení se zveřejňuje též způsobem umožňující dálkový přístup.

vyvěšeno na úřední desce dne:

sejmuto z úřední desky dne:

vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:

sejmuto z elektronické úřední desky dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha:
- Situace pozemků kótovaná – detail č. 1, 2, 3, 4

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl dne 22.1.2020 zaplacen.

Obdrží:

Obdrží - jednotlivě:

Obec Hovorany, IDDS: jd7bqv7
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, Odbor odloučené pracoviště Hodonín, IDDS: rq6fs9a
Barbora Moravčíková, Hovorany č.p. 589, 696 12 Hovorany
Miroslav Hašlík, Hovorany č.p. 71, 696 12 Hovorany
Drahomír Horák, Hovorany č.p. 637, 696 12 Hovorany

dotčené orgány:

Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování, Masarykovo náměstí č.p. 1/38, 697 01 Kyjov 1
Městský úřad Kyjov, Odbor správních, dopravních a živnostenských agend, oddělení dopravních agend, Masarykovo náměstí č.p. 1, 697 01 Kyjov 1
Obecní úřad Hovorany, IDDS: jd7bqv7

Obdrží – veřejnou vyhláškou:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: parc. č. 1, 4, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 42, 45, 48, 50, 52, 120, 123, 126, 128, 130, 134, 135, 175, 177, 179, 181/1, 181/2, 183, 185/1, 185/2, 187, 238, 239, 240, 241, 242/1, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 260, 262, 264, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 275/1, 275/6, 276, 278, 282, 284, 286, 288, 290, 293, 1423, 1447/6, 1474/74, 1474/91, 1474/92, 1474/159, 1474/160, 3658 v katastrálním území Hovorany
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Hovorany č.p. 250, č.p. 20, č.p. 604, č.p. 21, č.p. 22, č.p. 23, č.p. 24, č.p. 25, č.p. 26, č.p. 27, č.p. 28, č.p. 29, č.p. 30, č.p. 31, č.p. 32, č.p. 33, č.p. 34, č.p. 36, č.p. 37, č.p. 38, č.p. 61, č.p. 62, č.p. 462, č.p. 63, č.p. 64, č.p. 65, č.p. 66, č.p. 502, č.p. 517, č.p. 492, č.p. 558, č.p. 506, č.p. 856, č.p. 422, č.p. 394, č.p. 76, č.p. 463, č.p. 77, č.p. 78, č.p. 79, č.p. 465, č.p. 80, č.p. 81, č.p. 82, č.p. 83, č.p. 84, č.p. 550, č.p. 85, č.p. 348, č.p. 86, č.p. 87, č.p. 88, č.p. 452, č.p. 557, č.p. 540, č.p. 551, č.p. 552, č.p. 563, č.p. 547, č.p. 560, č.p. 559, č.p. 669, č.p. 760, č.p. 727, č.p. 700, č.p. 651, č.p. 634, č.p. 659, č.p. 726, č.p. 593 a č.p. 19
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
HC KABEL, s.r.o., IDDS: jym9wxb
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Dopravní inspektorát, IDDS: jydai6g
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy

Ostatní – k vyvěšení:

Městský úřad Kyjov, Odbor organizační a právní (podatelna), Masarykovo nám. č.p. 30/1, 697 01 Kyjov
Obecní úřad Hovorany, Hovorany 45, 696 12 Hovorany