Plán zimní údržby na zimní sezónu 2026–2027 v obci Vendryně

dle §42 odst.2 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Zimní údržba začíná kalendářně 15. listopadu 2026 a končí 15. března 2027. Vlivem počasí může dojít k posunu termínů.
Úkolem zimní údržby pozemních komunikací je zajišťovat po celé zimní období podle zásad stanovených tímto plánem zmírňování, eventuálně odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, které vznikly zimními povětrnostními vlivy.
V souladu s obecně závaznými právními předpisy stanoví tento plán práva a povinnosti vlastníka a dodavatele zimní údržby, jakož i některá práva a povinnosti uživatelů pozemních komunikací v obci Vendryně.
Vlastní provádění údržby je ovlivňováno jednak požadavky veřejnosti a především dopravců, kteří kladou vysoké nároky na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a zároveň zvyšujícími se požadavky na ochranu životního prostředí a jednak ekonomickými možnostmi vlastníka pozemních komunikací, které zužují prostor pro udržování sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací.
Rozsah činnosti při zimní údržbě pozemních komunikací stanoví podle vyhlášky č. 104/1997 Sb., tento plán.

1. Vysvětlení obsahu některých pojmů používaných v tomto plánu

Obecně závaznými právními předpisy se rozumí:
a) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,
b) vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,
c) Nařízení č.1 /2022 obce Vendryně o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování (zmirňování) závad ve schůdnosti na místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic a úsecích místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí – nařízení o zimní údržbě.

Zimní údržbou pozemních komunikací se rozumí zmírňování závad, které vznikly povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací na místních komunikacích, chodnících a průjezdních úsecích silnic.

Sjízdnost místních komunikací a průjezdních úseků silnic je takový stav komunikací, který umožňuje jízdu silničních a jiných vozidel přizpůsobenou dopravně technickému a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům.

Závady ve sjízdnosti pozemních komunikací jsou takové změny ve sjízdnosti, které nemůže řidič předvídat ani při jízdě přizpůsobené dopravně technickému a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům. Závadami ve sjízdnosti nejsou úseky nebo části a součásti pozemních komunikací, na nichž se podle tohoto plánu údržba neprovádí buď vůbec, anebo jen částečně.

Schůdnost místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic je takový stav těchto komunikací, který umožňuje chůzi přizpůsobenou dopravně technickému a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům.

Závadami ve schůdnosti se rozumí taková změna schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu a dopravně technickému stavu komunikace a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům.

Neudržované úseky místních komunikací jsou úseky uvedené v tomto plánu, které se neudržují jednak pro jejich malý dopravní význam, jednak pro technickou nemožnost údržby.

Kalamitní situace vzniká mimořádnou změnou povětrnostních podmínek, která způsobí nadměrný spad sněhu zpravidla spojený se silným větrem nebo mimořádným vytvořením náledí nebo námrazy za předpokladu, že tyto živelné události způsobí nesjízdnost nebo neschůdnost pozemních komunikací na většině území obce Vendryně. **Vlastníkem místních komunikací** je obec Vendryně.

Dodavatelem zimní údržby je společnost nebo organizace, se kterou obec Vendryně uzavřela smlouvu o dílo na provádění zimní údržby v zimní sezóně 2025/2026.

2. Základní povinnosti vlastníků, dodavatele a uživatelů pozemních komunikací v zimním období

a) **Základní povinnosti vlastníka pozemních komunikací:**
- zajistit finanční prostředky na provádění zimní údržby,
- uzavřít smlouvu se společnostmi a organizacemi o provádění zimní údržby
- na pozemních komunikacích, přičemž neopomíjí ekonomickou stránku zimní údržby, řídit a kontrolovat průběh zajišťování zimní údržby pozemních komunikací a vést o této činnosti předepsanou evidenci a na základě zjištěných stavů provádět potřebná opatření.

b) **Základní povinnosti dodavatele zimní údržby:**
- zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou,
- v průběhu zimního období operativně zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti
- úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby pozemních komunikací s pověřenými pracovníky obecního úřadu.

c) Základní povinnosti uživatelů pozemních komunikací
- přizpůsobit jízdu a chůzi stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý (kluzkost, sníh na komunikacích apod.),
- při chůzi po místních chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zajišťuje schůdnost, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat zvýšenou pozornost stavu komunikace (např. zamrzlé kaluže,
kluzkost ve stínu stromů a budov apod.),
- při chůzi po chodnících používat té části chodníku, která je posypána inertními posypovými materiály,
- při přecházení komunikací používat označeného přechodu pro chodce nebo jiného přechodu, na němž je zajišťována schůdnost.

2. Zimní údržba se provádí na místních komunikacích v obci, které jsou zařazeny v pasportu místních komunikací v zimním období od 15. 11. 2026 – 15. 3. 2027.

Smluvně zajišťovat zimní údržbu v obci budou firmy RAKLO REC s.r.o. a GRANIK s.r.o. a soukromý podnikatel Marosz a Technická četa obce Vendryně - Niemiec, Lačík, Kaňok, Bielan, Walica, Sikora a Mitrenga.

Firma RAKLO REC s.r.o., bude zajišťovat plužení lokalita Záolší včetně MK Z1, od rozcestí Karpentná – Záolší – Záolší točna. A lokalita u tzv. Lódra (za Pasekami Ranč).

Soukromý podnikatel Marosz bude zajišťovat plužení lokality Konečná, Vápenka, včetně hlavní komunikace ve Vápence V2, sjezdy k RD č.670 a RD č.306, příjezdovou komunikaci k RD č.168, + Loučky (kynologové).

Firma Granik s.r.o. bude zajišťovat plužení MK pod obchodem a evangelickým hřbitovem, lokalitu Bystřické zadky – komunikace B3.1… + B4 + B5., B5.1, a B6 (BU6.3), lokalitu Bača a lokality Černovské místní komunikaci V 1.1 kolonie u škol. Dále pak část Rybořovice od Zaolší kolem Olše všechny MK až po křižovatku RD č. 444 a 521.

Technická četa obce Vendryně bude zajišťovat plužení lokality Černovské, zdravotní středisko, garáže u Zobawy, lokalitu Rybořovice část po křižovatku RD č. 444 a 521, Černovské celé všechny komunikace z označením C1. 1…. až C7. 1 … + parkoviště u Motorestu, lokalitu Górki.

Technická četa obce Vendryně bude zajišťovat koordinaci zimní údržby, plužení a frézování chodníků, parkoviště obecního úřadu a škol, vjezd k jídelně ČZŠ a parkoviště PZŠ, MK V 1.2 dolů pod knihovnu, MK k RD č.58, VU5-1 pod farou, chodník k Czytelni, příjezdovou cestu k RD 374, 610, 632, cyklostezka od Zobawy k žel. přejezdu na Černovském, chodníku a MK, za Flipem k zastávce ČD, cyklostezku od škol na Sosnu a posyp na MK a chodnících včetně hlavní komunikace na Zaolší MK Z1, od rozcestí Karpentná – Záolší – Záolší točna, další dle situace.

Zimní údržbu komunikace 4682 od Černovského na Konečnou a 4682A komunikace na Sosnu provádí SÚS Moravskoslezského kraje, středisko Bystřice tel. 558 352 392.

3. Odhrnování sněhu z prostranství (které není ve vlastnictví obce) před provozovnami je povinen zajišťovat majitel sám na vlastní náklady.

Plužení komunikací se provádí na telefonickou výzvu pověřených pracovníků obecního úřadu. V případech, kdy zhotovitel posoudí nutnost provést pro objednatele službu dříve, než bude tel. vyzván, je povinen o tomto informovat objednatele telefonicky nebo sms zprávou.

V 1. pořadí důležitosti se provádí plužení těchto komunikací:
MK Czytelnia – Vápenka,
MK od rozcestí Karpentná – Zaolší – Zaolší točna.

Na ostatních komunikacích se provádí odhrnování sněhu v 2. pořadí důležitosti.
Z komunikací zařazených do II. pořadí se sněhové vrstvy odstraňují z celé šířky jízdního pásu tak, že v průběhu sněžení může vzniknout sněhová pokrývka max. 5 – cm vysoká při intenzitě sněžení 1 cm/ hod. a sněhová pokrývka max. 12–15 cm při intenzitě sněžení do 2,5 cm/hod. Sjízdnost se obnovuje do 12-cti hodin.
Odhrnování sněhu bude prováděno podle povětrnostních podmínek. Odhrnování sněhu z MK se provádí pouze v podélném profilu komunikace.
Jednotlivé sjezdy k účelovým soukromým komunikacím, vjezdy do garáží, k vrátkům apod. si zajistí jednotliví uživatelé sami.

4 a Neudržované úseky MK

MK V1.4 „kolem RD č.396“
MK NU 2 „lesní cesta do Nýdku“
MK V10 „k RD č.161“
MK VU 3.1 „k RD č.174“
MK V 3.1 část „k RD č.1219“
MK N 4 část „od RD č.194 směrem nahoru“

4 b Částečně neudržované úseky MK

MK N1 „k č.p. 150 a 170“ nebude prováděn posyp, je potřeba při sněhové pokrývce použít sněhové řetězy.

5. Posyp na místních komunikacích bude provádět Technická četa obce Vendryně – Niemiec, Lačík, Kaňok, Bielan, Walica, Sikora, Mitrenga podle nutnosti. Posyp bude prováděn zdrsňovacím materiálem (Z), který bude nakládán na středisku „Stará škola“ č.195.

Posyp bude prováděn na těchto MK:

MK Z1, od rozcestí Karpentná – Záolší – Záolší točna
MK B6 Prašivjanka – kopec u RD č.145, od křižovatky u RD č.395 směrem pod Prašivou
MK B2 – kopce u RD č.989
MK B7 Okružní kolem RD č.140 a č.227 k Majce – kopec
MK B3 od obchodu ke kravínu, posyp bude proveden po délce obou kopců
MK Na Ščuře – posyp bude prováděn v úseku prudké zatáčky a příkrého kopce
MK V3 – kopec u RD č.797
MK V3, V10 – zatáčka a kopec k RD č.1200
MK C1 – úsek podél tratě, v případě zledovatělé vozovky
MK za Flipem k zastávce ČD „

Ostatní MK, zejména kopce a chodníky ve správě obce budou sypány jen v nutných případech po zvážení zodpovědných pracovníků obecního úřadu.

6. Správce komunikací v době zimní sezóny povede knihu zimní údržby.
Odpovědná osoba Milan Zakřevský. Po dobu nemoci či řádné dovolené Andrzej Niemiec, Marcel Lačík. Za provádění a koordinaci zimní údržby odpovídá správce majetku/koordinátor zimní údržby Milan Zakřevský, po dobu nemoci či řádné dovolené p. Andrzej Niemiec.

Provádění zimní údržby je prováděno na základě map zimní údržby, které jsou přílohou smlouvy o dílo na provádění zimní údržby.

7. Kalamitní situace

Kalamitní situaci vyhlašuje starosta obce Vendryně, nebo jím pověřený pracovník na žádost dodavatele zimní údržby, a to v případech uvedených v části 1. tohoto plánu.
Zajišťování sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací po dobu kalamitní situace se provádí
operativně podle vývoje povětrnostní situace. Práce při údržbě řídí v době kalamitní situace
pracovník pověřený kalamitním štábem.
Při vyhlášení kalamitní situace jsou povinni všichni pracovníci dodavatele zimní údržby se neprodleně na vyzvání dostavit na svá pracoviště a okamžitě plnit úkoly, kterými byli pověřeni.

8. Tento plán zimní údržby na zimní sezónu 2026–2027 v obci Vendryně byl schválen na jednání rady obce č.1 dne 11.11.2026, (č. 2026/1/3.4)

Případné změny vyhrazeny.

Vendryně 11. 11. 2026 Zpracoval: Zakřevský